СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 252-4-35.83 УДК 725.512:666.973
ЦИТП	ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА 600 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ (В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.020-I)	DUCH
ИЮЛЬ 1983		На 5 листах На IO страницах Страница I

Ф А С А Д I-I7



Ф А С А Д I7-I



Р А З Р Е З I-I



Р А З Р Е З 2-2



gost.e-ecolog.ru

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА 600 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ (В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.020-I)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 252-4-35.83	Лист I Страница 2

П Л А Н I-го Э Т А Ж А НА ОТМЕТКЕ ± 0,000



П Л А Н П О Д В А Л А (вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале)



П Л А Н П О Д В А Л А (основной вариант)

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА 600 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ (В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.020-I)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 252-4-35.83	Лист 2 Страница 3

П Л А Н 3 Э Т А Ж А
НА ОТМЕТКЕ 6,600



П Л А Н 2 Э Т А Ж А
НА ОТМЕТКЕ 3,300



ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА 600 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ (В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.020-I)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 252-4-35.83	Лист 2 Страница 4

ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ЭТАЖА



ПЛАН 4 ЭТАЖА НА ОТМЕТКЕ 9,900



ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА 600 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ (В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.020-I)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 252-4-35.83	Лист 3 Страница 5

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2
	ПОДВАЛ И ТЕХПОДПОЛЬЕ	
I.	Венткамеры	I84,0
2.	Воздухозаборная камера	I7,0
3.	Техподполье	77I,8
4.	Тамбур	6,0
5.	Бойлерная	72,0
6.	Кладовая	I6,2
7.	Насосная	25,0
8.	Коридор	4I,0
	I ЭТАЖ	
I.	Регистратура и справочная	4I,0
2.	Комната для вызова врача на дом	I3,4
3.	Электрощитовая	I4,6
4.	Пост пожарной охраны	I3,2
5.	А Т С	26,4
6.	Клизменная	I3,3
7.	Помещение для ректороманоскопии с уборной	27,I
8.	Санитарная комната	II,2
9.	Хранение предметов уборки	3,0
I0.	Помещение для врача и медицинской сестры	II,8
II.	Процедурная со сливом	I2,9
I2.	Вестибюль	90,0
I3.	Лифт-холл	20,0
I4.	Кабинет доврачебного приема	I2,7
I5.	Гардероб	38,2
I6.	Кабинет врачей экспертов	25,9
I7.	Овидальная	25,9
I8.	Регистратура	25,9
I9.	Архив	20,3
20.	Прием анализов	5,0
2I.	Процедурная	28,4
22.	Раздевальная	I0,8
23.	Раздевальная	I0,8
24.	Овидальная с регистратурой	29,2
25.	Кабинет для профилактических осмотров	26,4
26.	Кабинет для взятия проб крови	8,7
27.	Кабинет для взятия желудочного сока, прием завтраков	I2,8
28.	Помещение приема и сортировки проб	I4,3
29.	Хранение предметов уборки и грязного белья	3,8
30.	Регистратура и овидальная	I3,3
3I.	Лифт-холл	2,5
32.	Кладовая легковоспламеняющихся веществ	4,2
33.	Уборные (шт.-2)	8,4
34.	Комната участковых медсестер	36,7
35.	Комната участковых врачей	37,6
36.	Гардероб верхней одежды персонала	I3,4
37.	Буфет	35,6
38.	Моечная	8,I
39.	Подсобная	I2,5
40.	Гардероб мужской	9,2
4I.	Гардероб женский	22,I
42.	Шлюзы (шт.-2)	9,0
43.	Душевые (шт-2)	4,0
44.	Комната личной гигиены персонала	7,0
45.	Коридоры	204,0
46.	Тамбур (крыльцо № 4)	3,0
47.	Тамбур (лестница № 2)	5,0
48.	Тамбур (лестница № 3)	6,0
	2 ЭТАЖ	
I.	Кабинет ВКК	I9,0
2.	Хранение грязного белья	2,8
3.	Хранение предметов уборки	I,8
4.	Кабинет дежурного врача терапевта	I2,4
5.	Кабинет участкового врача терапевта	II,8
6.	Кабинет участкового врача терапевта	II,8
7.	Кабинет участкового врача терапевта	II,8
8.	Кабинет участкового врача терапевта	I4,3
9.	Кабинет участкового врача терапевта	I3,3
I0.	Кабинет участкового врача терапевта	I3,3
II.	Кабинет участкового врача терапевта	I3,3
I2.	Кабинет участкового врача терапевта	I3,3
I3.	Кабинет по приему подростков	I4,3
I4.	Помещение для внутримышечных инъекций	II,8
I5.	Помещение для внутривенных вливаний	I2,9
I6.	Лифт-холл	25,8
I7.	Комната отдыха	I2,4
I8.	Помещение для сушки прокладок	7,4
I9.	Помещение для подогрева парафина и озокерита	8,I
20.	Кабинет теплолечения	I3,0
2I.	Комната медицинской сестры	II,8
22.	Ингаляторий	II,8
23.	Помещение для стерилизации наконечников	5,8
24.	Хранение чистого белья	5,8

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА 600 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ (В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.020-I)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 252-4-35.83	Лист 3 Страница 6

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2
25.	Комната массажиста	I2,7
26.	Кабинет методиста	II,0
27.	Зал лечебной физкультуры	24,2
28.	Хранение инвентаря	5,8
29.	Шлюз к душевой	3,8
30.	Душевая	I,8
3I.	Помещение для индивидуальных занятий	II,8
32.	Кабинет микроволновой терапии	I4,6
33.	Электросветолечение	I28,0
34.	Помещение для обработки прокладок	8,6
35.	Кабинет УВЧ	I4,3
36.	Лифт-холл	3,4
37.	Уборные (шт.3)	I2,6
38.	Помещение для хранения и ремонта физиотерапевтической аппаратуры отделения восстановительного лечения	I9,I
39.	Кабинет заведующего отделением восстановительного лечения	I7,6
40.	Кабинет обследования органов дыхания и эндокринной системы	I7,6
4I.	Кабинет определения основного обмена	I8,4
42.	Шлюз	3,8
43.	Кабинет заведующего отделения функциональной диагностики	I2,0
44.	Кабинет фонокардиографии	I7,9
45.	Кабинет электрокардиографии	I8,8
46.	Кабинет для расшифровки и обработки записей аппаратуры	I7,6
47.	Кабинет исследования периферического кровообращения	I7,5
48.	Комната персонала отделения восстановительного лечения	I7,5
49.	Хранение хозяйственного инвентаря	I0,0
50.	Кабинет физиотерапевта	I9,I
5I.	Коридоры	309,0
	3 ЭТАЖ	
I.	Кабинет заведующего отделением	I4,3
2.	Комната старшей медицинской сестры	I3,3
3.	Кабинет хирургической стоматологии	I3,3
4.	Предоперационно-стерилизационная	I3,3
5.	Вспомогательное помещение при кабинете парадонтолога	I3,3
6.	Кабинет парадонтолога	I4,3
7.	Кабинет терапевтической стоматологии	66,0
8.	Помещение для приготовления амальгамы и стерилизация	8,0
9.	Кабинет по охране труда	I2,2
I0.	Помещение хранения грязного белья	7,8
II.	Помещение хранения предметов уборки	4,8
I2.	Лифт-холл	25,8
I3.	Комната общественных организаций	I2,4
I4.	Кабинет медстатиста	I6,0
I5.	Медицинский архив	24,I
I6.	Процедурная	25,5
I7.	Кабинет уролога	I7,6
I8.	Шлюз	4,4
I9.	Операционная	23,7
20.	Предоперационная	4,8
2I.	Стерилизационная	8,0
22.	Комната временного пребывания больных	II,2
23.	Хранение предметов уборки	4,2
24.	Комната хранения гипса	I0,0
25.	Гипсовая перевязочная	26,9
26.	Кабинет хирурга	I3,3
27.	Перевязочная на I стол (чистая)	26,4
28.	Кабинет хирурга	I3,3
29.	Перевязочная на I стол (гнойная)	26,4
30.	Автоклавная	26,4
3I.	Материальная	I4,3
32.	Кабинет главного врача	I9,I
33.	Приемная	I7,6
34.	Кабинет заместителя главного врача по медицинской части	I7,6
35.	Кабинет заместителя главного врача по административной части	I7,5
36.	Комната для занятий с персоналом	36,7
37.	Шлюз	7,2
38.	Комната сестры-хозяйки	9,2
39.	Бельевая	I3,3
40.	Хранение инвентаря	4,3
4I.	Кабинет главной медицинской сестры	I5,5
42.	Касса	5,7
43.	Канцелярия, бухгалтерия	I5,5
44.	Медицинская библиотека	I9,I
45.	Уборные (шт.3)	I2,6
46.	Лифт-холл	3,4
47.	Коридоры	3I4,4

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА 600 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ (В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.020-I)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 252-4-35.83	Лист 4 Страница 7

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2
	4 ЭТАЖ	
I.	Кабинет офтальмолога	24,5
2.	Хранение предметов уборки	3,6
3.	Хранение грязного белья	7,6
4.	Темная комната	6,0
5.	Звукоизолированная кабина	6,0
6.	Кабинет оториноларинголога	23,5
7.	Шлюз	3,8
8.	Предоперационная	7,0
9.	Операционная	I3,6
I0.	Процедурная иглотерапии	27,6
II.	Кабинет невропатолога	I3,2
I2.	Процедурная кардиолога	I3,I
I3.	Кабинет кардиолога	I3,I
I4.	Кабинет эндокринолога	I4,3
I5.	Лифт-холл	25,8
I6.	Консультант отделения	I4,2
I7.	Кабинет заведующего	I7,2
I8.	Материальная	9,0
I9.	Шлюз	3,6
20.	Комната личной гигиены	4,5
2I.	Душевая	3,0
22.	Комната персонала	9,0
23.	Шлюз	2,0
24.	Кладовая щелочей	4,0
25.	Кладовая кислот	7,0
26.	Препараторская микробиологическая	I5,8
27.	Предбоксник	2,9
28.	Бокс	4,I
29.	Душевая	2,4
30.	Шлюз	2I,0
3I.	Автоклавная	8,6
32.	Моечная	9,4
33.	Кабинет врача	8,6
34.	Автоклавная	8,8
35.	Средоварка	7,0
36.	Предбоксник	2,3
37.	Бокс	
38.	Прием анализов	3,0
39.	Лаборантская для биохимических исследований крови	I4,5
40.	Шлюз	3,9
4I.	Моечная	8,7
42.	Шлюз	3,7
43.	Весовая	4,2
44.	Центрифужная	5,3
45.	Лаборантская для биохимических исследований мочи	I3,4
46.	Помещение для фотометрии	I3,3
47.	Помещение для пламенного фотометра	I2,5
48.	Лаборантская	I2,0
49.	Препараторская	20,8
50.	Центрифужная	6,3
5I.	Моечная	I3,3
52.	Лаборантская для гематологических исследований	I3,3
53.	Шлюз	2,9
54.	Дистилляционная	7,2
55.	Хранение грязного белья	3,7
56.	Лифт-холл	3,4
57.	Уборные (шт.3)	I2,6
58.	Рентгенодиагностический кабинет	35,5
59.	Кабины (шт.2)	2,4
60.	Комната управления диагностическим аппаратом	9,I
6I.	Фотолаборатория	8,5
62.	Кабинет врача	I2,0
63.	Кладовая для запасных частей	5,0
64.	Комната просмотра снимков	II,0
65.	Шлюз	5,3
66.	Фотолаборатория	8,3
67.	Комната управления диагностическим аппаратом	I0,0
68.	Кабина с кушеткой	4,0
69.	Рентгенодиагностический кабинет	44,3
70.	Уборная	3,3
7I.	Комната персонала	II,5
72.	Хранение предметов уборки	3,5
73.	Кабинет заведующего	I2,4
74.	Временное хранение рентгенопленки	3,4
75.	Коридоры	306,0
	ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАЖ	
I.	Технический этаж	I028,0
2.	Венткамеры (шт.3)	85,4
3.	Машинное помещение лифта	36,0

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА 600 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ (В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.020-I)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 252-4-35.83	Лист 4 Страница 8

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
Фундаменты - сборные железобетонные по серии I.020-I выпуск I-I, типоразмеров-I, по монолитным железобетонным подушкам, типоразмеров 8 и монолитные железобетонные фундаменты под диафрагмы, типоразмеров 5.

Колонны - сборные железобетонные по серии I.020-I, выпуск 2-3, типоразмеров 6.
Ригели - сборные железобетонные по серии I.020-I, выпуски 3-I; 3-5; типоразмеров-I8.
Перекрытия (и покрытия) - сборные железобетонные плиты по серии I.020-I выпуск I,5 и выпуск 4-4, типоразмеров-I0; по серии I.I4I-I.
Выпуск 57,58, типоразмеров - 5.

Стены - сборные панели по серии I.020-I. Выпуск 5-2, типоразмеров - 49.

Перегородки - гипсобетонные панели серии I.020-I, выпуск I,2-типоразмеров-84, кирпичные.
Кровля - рулонная, четырехслойная. Утеплитель по перекрытию технического этажа пенобетон γ =400 кг/м3.

Лестницы - сборные железобетонные по серии I.020-I, выпуск 7-I, типоразмеров - I.
Ограждения лестниц - металлические по серии I.020-I, выпуск 8-I.

Полы - паркет линолеум, керамическая плитка, бетонные, пластикат.
Окна - деревянные ГОСТ 24699-8I.
Типоразмеров - 8.

Подоконные плиты - железобетонные по серии I.I36-I. Выпуск I. Типоразмеров 8.
Двери-деревянные внутренние по серии I.I36-I0. Типоразмеров -6. Наружные по серии I.I36-II, альбом I,2. Типоразмеров - 7.

Шкафные двери - деревянные по серии I.I72-3, типоразмеров - 3.

Наибольший вес сборного железобетонного элемента (диафрагма жесткости) по серии I.020-I, выпуск 6-I-8,2 т.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ПОДВАЛЕ

Ригели - сборные железобетонные по серии I.020-I, выпуск 3-I, типоразмеров - 4.
Перекрытие - сборномонолитное.
Плиты - сборные железобетонные по серии I.020-I, выпуск I,5; 4-4; типоразмеров 6.
Монолитная железобетонная плита по сборным железобетонным плитам.
Стены - из бетонных блоков по ГОСТу I3579-78.
Перегородки - кирпичные.
Лестницы - из наборных железобетонных ступеней по серии I.I55-I, выпуск I.
Полы - керамическая плитка, пластикат.
Двери - стальные по ТДК-Н-I-68 ч.II р.IУ, типоразмеров-I.
Отделка хозяйственно-бытовых помещений в подвале - водоэмульсионная окраска по штукатурке, облицовка глазурованной плиткой, известковая побелка по затертой поверхности, клеевая окраска.

Наибольший вес конструкций - 9,I т (стеновая панель).

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА = $\frac{45\ кгс/м2}{0,44\ кПа}$

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА минус - 20,30(основное решение), 40°С.

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ СССР II и III районы, Iв подрайон.

H5UA ОТДЕЛКА НАРУЖНАЯ -
- отделка стеновых панелей ковровой стеклянной плиткой, кирпичные участки стен штукатурить.

ВНУТРЕННЯЯ - окраска водоэмульсионными и масляными красками, клеевая окраска, облицовка глазурованной плиткой, известковая побелка.

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водоснабжение-хозяйственно-питьевое и противопожарное от городской сети, напор на вводе Нхоз.= =20,0 м. водяного столба.

Нпожарный =35,0м. водяного столба.
Канализация-хозяйственно-фекальная в городскую сеть канализации
Водосток- в городскую дождевую канализацию.
Отопление - центральное водяное от внешнего источника, теплоноситель - вода с температурой 95°-70°С.
Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим побуждением.
ГОрячее водоснабжение - от бойлерной. Электроснабжение - от городской сети с напряжением 380/220в.
Устройство связи - радификация, телефонизация, электрочасофикация, пожарная сигнализация, оперативная связь, оповестительная сигнализация.
Автоматизация сантехнических устройств.
Щиты автоматизации выполнены по ОСТ 36.I3-76, изготовление заводов Главмонтажавтоматики.
Лифты - из сборных железобетонных объемных блоков по серии I.289.I-I.

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Рентгеновские аппараты, столы лабораторные, шкафы лабораторные вытяжные, центрифуги лабораторные.

Установки стоматологические, светильники медицинские передвижные, операционный стол, стерилизаторы, электрокардиографы, электроэнцевалограф, аппараты для электролечения.

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА $\frac{100кгс/м2}{0,98кПа}$

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
- обычные.

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА 600 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ
(В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.020-I)

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 252-4-35.83

Лист 5 Страница 9

	Наименование		Всего	Удельный показатель	Всего	Удельный показатель
			Вариант с техподпольем и подвалом		Вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале	
V1IA	СТОИМОСТЬ					
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс.руб.	I0II,99	-	I027,86	-
	в том числе:					
V1IL	Строительно-монтажных работ	то же	8I9,82	-	833,77	-
V1IO	Оборудования и мебели	тыс.руб.	I83,92	-	I85,84	-
	Прочие затраты	тыс.руб.	8,25	-	8,25	-
V1IS	Стоимость строительно-монтажных работ Iм2 общей площади	руб.	-	I56,26	-	I56,2I
V1IR	То же, Iм3 строительного объёма здания	то же	-	4I,72	-	4I,54
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель	т.руб.	-	I,68	-	I,7I
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ					
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел-дн	I545I,0	-	I5787,3	-
V1JS	То же, на Iм2 общей площади	то же	-	2,39	-	2,40
V1JR	То же, на Iм3 строительного объёма	то же	-	0,79	-	0,79
V1JV	То же, на расчетный показатель	чел-дн	-	25,75	-	26,3I
V1KA	РАСХОДЫ					
V1KB	Расход строительных материалов					
	Цемент	т	I362,40	-	I392,00	-
	Цемент приведенный к марке М-400	"	I367,42	-	I395,00	-
	То же, на Iм2 общей площади	"	-	0,2I	-	0,20
	То же, на Iм3 строительного объёма здания	"	-	0,06	-	0,06
	Сталь	"	208,43	-	2I8,80	-
	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23	"	290,62	-	299,00	-
	в том числе:					
	Сталь прокатная	"	49,80	-	50,70	-
	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23 на I м2 общей площади	кг	-	44	-	45
	То же, на расчетный показатель	т	-	0,48	-	0,49
	Бетон и железобетон	м3	3385,75	-	3428,00	-
	в том числе:					
	Монолитный	"	500,0	-	549,0	-
	Сборный тяжелый	"	I763,0	-	I792,0	-
	Сборный легкий	"	II22,75	-	I087,00	-
	Бетон и железобетон на Iм2 общей площади	"	-	0,52	-	0,52
	На расчетный показатель	"	-	5,64	-	5,7I
	Лесоматериалы	"	36,68	-	44,00	-
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	86,52	-	97,29	-
	Кирпич	тыс.шт.	I50,70	-	I54,00	-
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
	Расход					
V4KH	воды	м3/ч	8,0	-	8,0	-
	холодной	м3/сут	60,0	-	60,0	-
		л/с	-	-	-	-
	горячей	"	4,3	-	4,3	-
V4KI	Канализационные стоки	"	I5,5	-	I5,5	-
V4KN	Тепла	кВт	II20	-	II20	-
	в том числе:	ккал/час	962700		962700	
	на отопление	то же	338	-	338	
			29I000		29I000	-
	на вентиляцию	то же	433	-	433	-
			37I700		37I700	
	на горячее водоснабжение	кВт	349	-	349	-
		ккал/час	300000		300000	
	Тепла на отопление Iм2 общей площади	-	-	45,0	-	44,6
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	279,7	-	279,7	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
G3NB	Объём строительный здания	м3	I965I,2	-	20072,9	-
	В том числе:					
	Подземной части здания	"	I332,9	-	I754,6	-
V1NN	Объём строительный на Iм2 общей площади	"	-	3,03	-	3,05
	То же, на Iм2 рабочей площади (К2)	"	-	6,43	-	6,40
V1NP	То же, на расчетный показатель	"	-	32,75	-	33,45
G3OC	Площадь застройки	м2	I287,4	-	I297,9	-
G3OB	общая	"	6476,5	-	6579,9	-
	в том числе:					
	подземной части	"	23I9,2	-	2422,6	-
V1OK	общая площадь на расчетный показатель	"	-	I0,73	-	I0,96
G3OQ	Рабочая	"	3055,0	-	3I34,0	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	5,09	-	5,22
	То же, на I м2 общей площади (КI)	"	-	0,47	-	0,47

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА 600 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ (В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.020-I)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 252-4-35.83	Лист 5 Страница I0

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

показатели приведены для условий строительства при расчетной зимней температуре наружного воздуха - 30°С.
За расчетную единицу принято I посещение в смену.
Альбом II.84 и I3.85 введены в действие "Гипронииздрав" приказ № I73 от 22.II.85.

В7ЕА	С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И	Здание основного варианта	Здание с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале
Альбом I	Архитектурные решения и конструкции железобетонные ниже 0.000	•	•
Альбом 2	Архитектурные решения выше 0.000	•	•
Альбом 3	Конструкции железобетонные выше 0.000	•	•
Альбом 4	Технология	•	•
Альбом 5	Отопление, вентиляция и теплоснабжение. Водопровод и канализация	•	•
Альбом 6	Электрооборудование. Связь и сигнализация	•	•
Альбом 7	Автоматизация сантехнических устройств	•	•
Альбом 8	Вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале		•
Альбом 9	Изделия железобетонные	•	•
Альбом I0	Изделия арматурные, металлические	•	•
Альбом II.84	Сметы. Основной вариант и вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале (Блок "Б") Часть I, часть 2.	•	•
Альбом I2	Задание заводу-изготовителю на щиты автоматизации	•	
Альбом I3.85	Ведомости потребности в материалах	•	
Альбом I4	Мероприятия по переводу хозяйственно-бытовых помещений в подвале в режим ПРУ		•

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, 2559 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА "ГИПРОНИИЗДРАВ" II7246 Москва Научный проезд, I2.

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Госгражданстроем I9.06.8Iг. приказ № I94.
Введен в действие Гипронииздравом, приказ № 69 от I3.04.83г.

В7КА ПОСТАВЩИК Новосибирский филиал ЦИТП, 630064, Новосибирск, 64, проспект Карла Маркса, I

Инв.№ I8683

Катал.л.№ 047941

Главный архитектор проекта Мачучин А.В.

Главный инженер института Белов В.В.

gost.e-ecolog.ru