СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.426.2-7 Выпуск 2
ГП ЦПП	БАЛКИ ПОДКРАНОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПОД МОСТОВЫЕ ОПОРНЫЕ КРАНЫ	УДК 624.075.23
МАРТ 1989		На I листе На 2 страницах Страница I

Балка концевая



Балка рядовая



DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В выпуске разработаны чертежи КМ стальных подкрановых балок. Подкрановые балки пролетом 6 м запроектированы из прокатных широкополочных двутавров по ГОСТ 26020-83.

Соединения элементов конструкций:

заводские - сварные;

монтажные - сварные и болтовые.

Подкрановые балки выполняются из углеродистой стали по ТУ I4-I-3023-80.

СОРТАМЕНТ СЕЧЕНИЙ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК

Марка балки	Б6-I	Б6-2	Б6-3	Б6-4	Б6-5	Б6-6
№ профиля по ГОСТ 26020-83	35Б1	35Б2	40Б2	45Б2	50Б1	50Б2
Сечение опорного ребра	I50xI0		I60xI0			
Масса балки с учетом массы наплавленного металла	260	290	360	435	470	5I5

gost.e-ecolog.ru

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подкрановые балки предназначены для зданий и открытых крановых эстакад:

- с размерами пролетов 9, I2 и I8 м;
- с шагом колонн 6 м;
- со стальными и железобетонными колоннами, высотой не более 9,6 м;
- длиной не более 72 м;
- расчетная температура наружного воздуха минус 65°С и выше - для отапливаемых зданий;
- расчетная температура наружного воздуха минус 40°С и выше - для неотапливаемых зданий и открытых крановых эстакад;
- несейсмические районы и районы с сейсмичностью до 9 баллов включительно.

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 65°С

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - - неагрессивная, слабо- и средне-агрессивная

G2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ - 9 баллов

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ - I, II

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Выпуск 2 настоящей серии разработан взамен выпуска 5 серии I.426.2-3

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 2 - Балки пролетом 6 м разрезные под ручные краны. Чертежи КМ.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 26 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпроектстальконструкция им.Мельникова, II7393, В-393, ул.Архитектора Власова, 49.

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главным управлением проектирования Госстроя СССР письмом от II.07.88 № 6/6-I380, введены в действие с 0I.04.89 приказом ЦНИИпроектстальконструкция им.Мельникова от 20.09.88 № 258.

B7KA ПОСТАВЩИК Уралтиппроект, 620062, Екатеринбург, ул.Чебышева, 4

Инв.№ 23530

Катал.л.№ 063215

gost.e-ecolog.ru