СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ СЕРИЯ I.400.I-I8 ВЫПУСК 0-I, 0-2
ГП ЦПП	УСИЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	УДК 69.057.I2-4I2
АВГУСТ 1990		На I листе На 2 страницах Страница I

ДIАА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип усиления	Наименование конструкций усиления	Элементы ферм				Опорные узлы	Узлы нижнего пояса	Узлы верхнего пояса
		Верхний пояс	Нижний пояс	Сжатые раскосы и стойки	Растянутые раскосы и стойки			
А	Железобетонные обоймы	+		+		+	+	+
Б	Железобетонные рубашки или наращивания	+						
В	Металлические обоймы с упором в узлы			+				
Г	Металлические обоймы с напрягаемыми хомутами	+				+	+	+
Д	Металлические обоймы с напрягаемыми ветвями			+				
Е	Металлические односторонние напрягаемые распорки без упора в узлы	+						
И	Металлические обоймы с напрягаемыми хомутами без упора в узлы			+				
К	Металлические обоймы с клиновыми захватами	+						
Л	Металлические затяжки		+		+			
М	Обоймы из листовой стали					+		

gost.e-ecolog.ru

УСИЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ СЕРИЯ I.400.I-18 ВЫПУСК 0-I,0-2	Лист I Страница 2

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Материалы настоящей серии предназначены для проектирования конструкций усиления железобетонных ферм покрытий производственных зданий. Примеры усиления элементов и узлов разработаны применительно к фермам по серии ПК-01-129 и могут быть использованы для ферм по другим ранее действовавшим типовым сериям.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Типовая проектная документация выполнена по научным разработкам ДальНИИСа Госстроя СССР

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0-I - Фермы. Материалы для проектирования. Примеры усиления элементов и узлов

Выпуск 0-2 - Фермы. Материалы для проектирования. Примеры расчета

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 151 форматка

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Дальневосточный Промстройниипроект, 690078, Владивосток, ул. Жертв революции, 21

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены ДальНИИСом Госстроя СССР, протокол от I4.03.90г. № I , введены в действие с I0.04.90, приказ Дальневосточного промстройниипроекта от I5.03.90г. № 2I.

В7КА ПОСТАВЩИК АП Сибтиппроект, 630006, Новосибирск, ул.Лазарева, 33/I

Инв.№ I622

Катал.л. 065228

Главный инженер проекта З.В.Шереметьев

Заместитель директора П.И.Штительман

3.03.П-1.84 т.3

gost.e-ecolog.ru