СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.073.9-I Выпуски I,2
ГП ЦПП	КРЕПЛЕНИЕ НА ПРУЖИНЯЩИХ ЗАЩЕЛКАХ ОБЛИЦОВОЧНЫХ ПЛИТ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И КОЛОННАМ В ИНТЕРЬЕРЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ	
ЯНВАРЬ 1993		На I- м листе На I- й странице

УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ ПЛИТ



D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Типовые узлы разработаны для крепления плит облицовочных материалов: природного камня, бетона, гипса, стекломрамора и древесностружечных плит. Фактура лицевых и внутренних поверхностей плит любая.

Крепление облицовочных плит к стенам и колоннам осуществляется при помощи пружинящих защелок, вставленных в продольные пазы на торцовых гранях плит и направляющих, закрепленных на стене или колонне. Пружинящая защелка Z -образной формы выполнена из листовой оцинкованной стали. Направляющие выполнены из алюминиевых сплавов. Пружинящая защелка является универсальным креплением любых жестких крупноразмерных плит к различным строительным конструкциям, исключает мокрые процессы, загрязнение помещения и облицовочных плит при монтаже, дает возможность производить замену поврежденных при эксплуатации плит и демонтаж их без повреждения облицовочного материала.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Узлы крепления разработаны для облицовки стен и колонн из кирпича, бетона, металла и дерева в интерьере производственных, административных и бытовых зданий, в том числе и для помещений с отрицательными температурами и повышенной влажностью, а так же для вентилируемых стен.

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 40°С

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I - Указания по применению. Узлы облицовок стен и колонн. Рабочие чертежи
Выпуск 2 - Изделия. Технические условия. Рабочие чертежи
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 53 форматки.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Промстройпроект, II9829, ГСП, Москва, Г-48, Комсомольский проспект, 42.

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Главное управление организации проектирования Госстроя СССР, письмо от 29.II.9I № 5/4-72, введены в действие с I августа I992 г. Промстройпроектом, приказ № 6 от II.02.92. Срок действия I997 г.

B7KA ПОСТАВЩИК Уралтяжпроект, 620062, Екатеринбург, ул. Чебышева, 4

3.01.1.94 т.3

Инв.№
Катал.л.№ Ц000001

gost.e-ecolog.ru