СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ИЗДЕЛИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.469-7 Вып.6 УДК69.024
ГП ЦПП	ПОКРЫТИЯ ЗДАНИЙ С КРЫШНЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ	MLCH
ФЕВРАЛЬ 1982		На I листе на I-й странице ятраница I

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Серия I.469-7 вып.6 содержит указания по применению типовых сборных железобетонных конструкций (плит, балок, ферм) в покрытиях одноэтажных бесфонарных зданий и зданий с зенитными фонарями при установке на них крышных вентиляторов ВКО-I2,5 большой производительности и установочные чертежи этих вентиляторов.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Проверены на возможность установки крышных вентиляторов следующие типовые конструкции:

а) плиты размером 3х6м (ГОСТ 22701.0-77, ГОСТ 22701.2-77);
б) плиты размером 3хI2м (серия I.465-3);
в) стропильные балки с параллельными поясами пролетом I2м (серия I.462-I);
г) стропильные двускатные решетчатые балки пролетом I2 и I8м (серия I.462-3);
д) безраскосные фермы пролетами I8 и 24м (серия I.463-3);
е) сегментные фермы пролетами I8 и 24м (серия ПК-0I-I29/78).

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 6. Установка крышных вентиляторов большой производительности на железобетонные конструкции покрытий одноэтажных промышленных зданий.

Объем проектных материалов, приведенных к формату II - I3 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИПромзданий, I27238, Москва И-238, Дмитровское шоссе, 46 совместно с ГПИ Сантехпроект.

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Одобрены Отделом типового проектирования и организации проектно-изыскательских работ Госстроя СССР письмом от 26.08.8Iг.№ 2/3-392.

B7KA ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв. № I7623
Катал. л. № 045213

gost.e-ecolog.ru
gost.e-ecolog.ru