СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.462.I-IO/89 Выпуск 3
ГП ЦПП	БАЛКИ СТРОПИЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЙ С ПРОЛЕТАМИ 6 И 9 М	
ЯНВАРЬ 1993		На I-м листе На I-й странице

C2BA **УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

В выпуске 3 даны указания по применению балок из мелкозернистого бетона группы А классов по прочности на сжатие от В15 до В40, изготовляемых в опалубочных формах по выпуску I.

Балки предназначаются для покрытий одноэтажных производственных зданий с плоской кровлей с подвесным подъемно-транспортным оборудованием и без него для обычных условий строительства. Балки могут устанавливаться в зданиях с перепадами и без перепадов профиля покрытия в районах с расчетной сейсмичностью до 6 баллов.

Предел огнестойкости балок равен 0,5 часа.

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 40°С

J3N B ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 2,0 кПа / 200 кгс/м²

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ
- неагрессивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марки изделия БСП6.I-2AIVM

БСП - наименование конструкции - балка стропильная с параллельными поясами;
6 - координационная длина, м;
I - цифра, условно обозначающая форму поперечного сечения балки (тавровая);
2 - порядковый номер балки, характеризующий ее несущую способность;
AIV - класс продольной рабочей арматуры (с ненапрягаемой рабочей арматурой класса Ат-IVС этот индекс опускается);
M - вид бетона - мелкозернистый, группы А.

B7EA **СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

Выпуск 3. Балки из мелкозернистого бетона. Материалы для проектирования.
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 20 форматок.

B7BA **АВТОР ПРОЕКТА** АП ЦНИИпромзданий, I27238, Москва, И-238, Дмитровское шоссе, д.46

B7HA **УТВЕРЖДЕНИЕ** Утверждены Управлением проектирования и инженерных изысканий Минстроя России, письмо № 9-I/362 от 23.II.92.
Введены в действие с 0I.03.93 приказом ЦНИИпромзданий № 95 от II.I2.92. Срок действия - 30.I2.I998 г.

B7KA **ПОСТАВЩИК** АП ЦНИИпромзданий, I27238, Москва, Дмитровское ш., 46

Инв. №

Катал.д. №Ц000034

Н.Г.Колосьев
Главный инженер проекта
В.В.Гранев
Заместитель директора
3.01.П-1.94 т.2

gost.e-ecolog.ru
gost.e-ecolog.ru