СК-2	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	902-09-46.88
ОАО «ЦПП»	КАМЕРЫ И КОЛОДЦЫ ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ	УДК 696.I2
ДЕКАБРЬ 1989	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	На I страницах Страница 1

ДIAA

Т Е Х Н И Ч Е С К А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А

Колодцы и камеры разработаны для самотечной сети дождевой канализации: дождеприемные; смотровые линейные, узловые и поворотные; перепадные.

Дождеприемные колодцы – круглые из сборного железобетона диаметром 700, I000 мм, глубиной от II40 до 2970 мм; кирпичные диаметром 700 мм, глубиной от II70 до 2070 мм.

Смотровые линейные и узловые колодцы: круглые сборно-монолитной конструкции диаметром I000, I500, 2000 мм для труб $Д_у$ = 300 – I200 мм, глубиной до 6,6 м; прямоугольные с рабочей камерой из монолитного бетона для труб $Д_у$ = 300 – I600 мм, глубиной до 7,7 м.

Камеры поворотные круглые сборно-монолитной конструкции диаметром I000, I500, 2000 мм для труб $Д_у$ = 300 – I000 мм с углами поворота $I5^0$ – 90^0; камеры поворотные прямоугольные из монолитного бетона для труб $Д_у$ = 300 – I000 мм с углом поворота 90^0.

Перепадные камеры из монолитного бетона и железобетона прямоугольные для труб $Д_у$ = 300 – I600 мм при скорости входа потока до 4 м/с, высота перепада от 300 до 4500 мм, глубина камер до 7,7 м.

Горловины смотровых и перепадных камер и колодцев круглые диаметром 700 и I000 мм из сборных железобетонных элементов по серии 3.900-3 выпуск 7 часть I.

Перекрытие прямоугольных камер – сборные железобетонные плиты по серии 3.006.I--2.87 выпуски 2 и 4.

Люки чугунные: на дождеприемных колодцах по ГОСТ 26008-83, на смотровых и перепадных по ГОСТ 3634-79.

Типовые материалы для проектирования разработаны для районов с сейсмичностью не выше 6 баллов. Расчетная температура наружного воздуха до минус 40^0С.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Типовые материалы для проектирования разработаны взамен типового проекта 902-9-I вып.5,6 и могут применяться как сопутствующие документы для рабочего проектирования.

B7EA

С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Альбом I	Пояснительная записка
Альбом II	Дождеприемные колодцы
Альбом III	Колодцы круглые для труб $Д_у$ = 300 – I200 мм
Альбом IУ	Колодцы прямоугольные для труб $Д_у$ = 300 – I600 мм
Альбом У	Камеры перепадные для труб $Д_у$ = 300 – I600 мм
Альбом УI	Строительные изделия для армирования перепадных камер

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4– 543 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА — Гипрокоммундортранс, МЖКХ РСФСР I252I2, Москва, Кронштадтский бульвар, 7а

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ — Утвержден МЖКХ РСФСР 20.03.89 приказ № 70

B7KA ПОСТАВЩИК — ОАО «ЦПП», 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, к. 2

Инв. № 2383I Катал.л.№ 064022

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru